

Хранителен дневник



Daosin® съдържа ензима диаминоксидаза (DAO)
за подпомагане разграждането на хистамина от храната

www.hapvamvsichko.bg



ЗА МЕН

Име:

Височина:

Тегло:

Адрес:

Начало на лечението:

ДЕН 1

Дата: _____

Час	Храна/ Напитка	Оплаквания (вид, време, продължителност, интензивност)

ДЕН 2

Дата: _____

Час	Храна/ Напитка	Оплаквания (вид, време, продължителност, интензивност)

ДЕН 3

Дата: _____

Час	Храна/ Напитка	Оплаквания (вид, време, продължителност, интензивност)

ДЕН 4

Дата: _____

Час	Храна/ Напитка	Оплаквания (вид, време, продължителност, интензивност)

ДЕН 5

Дата: _____

Час	Храна/ Напитка	Оплаквания (вид, време, продължителност, интензивност)

ДЕН 6

Дата: _____

Час	Храна/ Напитка	Оплаквания (вид, време, продължителност, интензивност)

ДЕН 7

Дата: _____

Час	Храна/ Напитка	Оплаквания (вид, време, продължителност, интензивност)

ДЕН 8

Дата: _____

Час	Храна/ Напитка	Оплаквания (вид, време, продължителност, интензивност)

ДЕН 9

Дата: _____

Час	Храна/ Напитка	Оплаквания (вид, време, продължителност, интензивност)

ДЕН 10

Дата: _____

Час	Храна/ Напитка	Оплаквания (вид, време, продължителност, интензивност)

ДЕН 11

Дата: _____

Час	Храна/ Напитка	Оплаквания (вид, време, продължителност, интензивност)

ДЕН 12

Дата: _____

Час	Храна/ Напитка	Оплаквания (вид, време, продължителност, интензивност)

ДЕН 13

Дата: _____

Час	Храна/ Напитка	Оплаквания (вид, време, продължителност, интензивност)

ДЕН 14

Дата: _____

Час	Храна/ Напитка	Оплаквания (вид, време, продължителност, интензивност)

БЕЛЕЖКИ



Daosin® е хранителна добавка, съдържаща ензима диаминооксидаза (DAO), който разгражда в червата хистамина от храната.

Състав:	Съдържа естествен ензим DAO от протеинов екстракт (от свински бъбрек), богат на естествена диаминооксидаза и без съдържание на хистамин. Една таблетка Даозин съдържа 23 хиляди HDU (хистамин разграждащи единици).
Ефекти:	Приемът на Daosin® преди хранене увеличава нивата на DAO в червата и съответно естествената способност за разграждане на хистамина чрез ензима DAO. При недостиг на DAO хистаминът от храните навлиза в организма и предизвиква симптоми като обрив, мигрена и др.
Дозировка и начин на употреба:	1 таблетка Даозин 15 минути преди хранене, съдържащо хистамин. До 3 пъти дневно. Важно: Даозин трябва да се приема преди хранене (в идеалния случай, 15 минути по-рано). Таблетките трябва да се разтворят и съдържащият се в тях DAO ензим да се активира преди храната, съдържаща хистамин да достигне до червата.
Подходящ при:	<ul style="list-style-type: none"> • Недостиг на ензима DAO, вкл. по рождение - хистаминова непоносимост; • Временно блокиране на DAO ензима от: <ul style="list-style-type: none"> - медикаменти, блокиращи DAO - алкохол (синдром на махмурлука)
Обичайни реакции при недостиг на DAO:	<ul style="list-style-type: none"> • Главоболие, дори до мигренозна атака • Обрив, уртикария, сърбеж • Стомашно чревни оплаквания като диария, болки в корема, колики, газове. • Астма, затруднения в дишането • Прилошаване, сърцебиене, световъртеж • Хрема или запушен нос
Храни, про-вокиращи реакции:	<ul style="list-style-type: none"> • Алкохол, особено червеното и пенливото вино • Сирене • Морски дарове, риба, рибени сосове • Сушени колбаси, като луканки, прошуто, пастърма • Кисело зеле • Зеленчуци като домати, спанак, патладжан • Плодове като ягоди, ананас, банани <p>И други</p>



КАК ДЕЙСТВА DAOSiN®?

Ензимът диаминооксидаза (DAO), съдържащ се в DAOSiN®, допълва собствения DAO на тялото и го подпомага да се предпази от излишък на хистамин от храната в червата.

15 минути преди прием на
храна, съдържаща хистамин!



Търсете в аптеките.
За повече информация, посетете
www.hapvamvsichko.bg



„Стада България“ ЕООД, ул. „Атанас Дуков“ 29, Рейнбоу плаза, ет.4,
тел.: 029209065, info@stada.bg
Номер и дата на вписване в регистъра: T222103053/06.08.2021 г.

DAOSiN®

DAOSiN® съдържа ензима диаминооксидаза (DAO)
за подпомагане естественото разграждане на
хистамина от храната.